

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ПРИКАЗ

«14» февраля 2025 г.

№ 51

г. Северобайкальск

**«О внесении изменений в План закупок
на 2025 год»**

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц», с целью упорядочивания процедур закупки товаров, работ и услуг для нужд ГАПОУ РБ «БРМТИТ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в План закупок товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ РБ «БРМТИТ» на 2025 г.:

1.1. Дополнить План закупок товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ РБ «БРМТИТ» позицией 8 (Приложение 1);

1) позиция 8 (наименование закупки) – Замена системы оповещения управления эвакуацией СОУЭ (Главный корпус ГАПОУ РБ «БРМТИТ» по адресу: Республика Бурятия г. Северобайкальск, пр. 60 лет СССР д.40А)

1.1.) процедура закупки – *Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Участники МСП*

1.2.) срок размещения – *февраль 2025 г.*;

1.3.) срок исполнения – *декабрь 2025 г.*;

1.4.) Начальная (максимальная) цена договора – 220 000 (двести двадцать тысяч) руб. 00 коп

ОКПД2 – *43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации*

2. Разместить План закупок на Общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru а так же на официальном сайте ГАПОУ РБ «БРМТИТ» <http://brmtit.ru> в течение десяти календарных дней с даты его утверждения.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГАПОУ РБ «БРМТИТ»



А.П. Михалев

[illegible]

Печатная форма В виде XML-файла

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии плана закупки товаров, работ, услуг, плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, вносимых в такой план, годовых отчетов требованиям об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке

от «14» февраля 2025 г. № У2240796799001101

В соответствии со статьей 5¹ Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон) и Положением о проведении мониторинга соответствия утвержденных планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства, годовых отчетов о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства) требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, в отношении отдельных заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 1169 "О порядке проведения мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, оценки соответствия проектов таких планов, проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, порядке и сроках приостановки реализации указанных планов по результатам таких оценки и мониторинга",

изменения плана закупки товаров, работ, услуг № 2240796799

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ "БУРЯТСКИЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"

на «14» февраля 2025 г. соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках, в части:

а) соблюдения требований о годовом объеме закупки, которую планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, в объеме не менее объема, устанавливаемого в соответствии с пунктом 5¹ Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

б) соответствия раздела плана закупки, предусматривающего осуществление закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, перечню товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденному заказчиком

Наличие трещин на стенке цилиндра сопровождается попаданием в него воды, что влечет за собой переход в работе двигателя и падение мощности. При наличии трещин на стенке водяной рубашки получается подтекание воды по наружной поверхности двигателя. Трещины можно обнаружить путем испытания цилиндра и рубашки подкрашенной водой

гильз с большим натягом.

двигатель, несосторожного обращения с блоком при ремонте, запрессовки следствием замерзания воды в блоке, заливки холодной воды в перерывы Трещины на стенках цилиндра и водяной рубашки являются Устранение трещин цилиндра и водяной рубашки


прошлифованных старых поршней.

номинального предусматривается возможность использования уменьшенный размер цилиндра. Растачиванием под размер меньше 4. Затем следует расточить и шлифовать гильзу под номинальный или

цилиндра; 5 — блок цилиндров.

1 — винт; 2 — натяжная гайка; 3 и 6 — опорные шайбы; 4 — гильза способом:

Рисунок 3.5 Приспособление для запрессовки гильзы ручным



приспособлением.

При отсутствии прессы гильзы можно запрессовывать ручным перекоп гильзы и может вызвать трещины в блоке. повышении давления прессы прекратить, так как это указывает на